



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

4° Bollettino Agronomico del 23/04/2018

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 sarà disponibile a breve presso gli uffici del Consorzio di Tutela e verrà recapitato a giorni presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

CHIARIMENTI

A seguito di alcune richieste pervenute a questo ufficio, si precisa che, nell'ambito dell'impiego dei prodotti antiperonosporici, in particolare la sostanza attiva **METIRAM**, la stessa può essere utilizzata secondo le linee tecniche regionali. Mantenendo il limite di eseguire gli interventi a base di questo principio attivo entro l'allegazione, il numero max di interventi previsti è di 3 applicazioni quando impiegato singolarmente (Polyram). Di conseguenza, non rientrano nel conteggio di tale limitazione gli interventi con prodotti fitosanitari nei quali il **METIRAM** sia coformulato con altre sostanze attive (Enervin top, Prevint top, Slogan top o Forum Top).

METEO

La fase di tempo stabile e con assenza di precipitazioni dovrebbe durare fino a mercoledì 25 aprile, per la giornata di giovedì 26 è previsto un aumento della nuvolosità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, particolarmente nella fascia montana e pedemontata con successiva estensione alla pianura. Per ogni dettaglio, si può

consultare il link http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**. Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".

FENOLOGIA

In risposta alle condizioni meteorologiche favorevoli verificatesi nella settimana in corso è possibile assistere a un netto progresso dell'accrescimento dei germogli come evidenziato dai rilievi fenologici effettuati nella giornata di giovedì 19 aprile. In tabella vengono riportati nel dettaglio i rilievi effettuati nei vigneti testimone e il confronto con lo stadio fenologico del 2017. Nonostante il ritardo del germogliamento nell'annata in corso rispetto al 2017 si prevede un netto recupero della fase fenologica grazie all'andamento meteo favorevole previsto.

LOCALITÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 19/04/2018	FENOLOGIA GERMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 18/04/2017	Giornate di ritardo rispetto al 2017
Capesica	4	6	15
Cartizze	3	6	13
Col San Martino	3	6	15
Colbertaldo	3	6	15
Colfosco	4	7	17
Collalto	3	6	17
Colle Umberto	3	5	13
Combai	2	6	17
Conegliano	4	6	13
Premaor	2	5	15
Refrontolo	4	6	17
Rolle	2	5	17
S. Maria di Fioletto	4	6	15
Soligo	3	6	17
Valdobbiadene	2	5	15

DIFESA

Peronospora - Plasmopara viticola

In vista dei prossimi eventi piovosi previsti per il giorno 26 i modelli previsionali evidenziano un'alta probabilità di infezioni primarie di peronospora.

Oidio - Erysiphe necator

Di riflesso alla peronospora le condizioni di elevata bagnatura fogliare previste giocano a sfavore delle infezioni di oidio. Tuttavia, nel corso degli intervalli soleggiati ed in condizioni di media-alta umidità relativa che si verificheranno dopo le piogge i sistemi previsionali indicano probabili infezioni primarie.

“Protocollo Viticolo”

Si suggerisce caldamente di posizionare il trattamento cercando di avvicinarsi quanto più possibile alle piogge, proteggendo la vegetazione con i principi attivi di copertura di seguito riportati.

Metiram o Propineb o Rame sotto forma di poltiglia bordolese alla dose minima di etichetta a concentrazione (g/ettolitro).

Di conseguenza è utile affiancare al prodotto antiperonosporico impiegato, prodotti a base di:

zolfo bagnabile alla dose di 300 gr/hl a concentrazione.

“Viticoltura biologica”

Si suggerisce caldamente di posizionare il trattamento cercando di avvicinarsi quanto più possibile alle piogge, proteggendo la vegetazione con:

rame sotto forma di poltiglia bordolese oppure ossicloruro,

alla dose di 60 g/ettolitro di rame metallo a concentrazione. Al momento si ritiene verosimile una distribuzione di circa 200 litri/ettaro per gli atomizzatori tradizionali. Il dosaggio contenuto nasce dalla necessità di non bloccare-ostacolare la distensione dei nuovi germogli da un lato e dall'altro è importante rispettare i limiti di utilizzo di rame che la normativa impone.

Di conseguenza è utile affiancare al prodotto antiperonosporico impiegato, prodotti a base di:

zolfo bagnabile alla dose di etichetta a concentrazione (ml o g/ettolitro).