



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

9° Bollettino Agronomico del 22/05/2018

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

METEO

Fino a mercoledì la regione sarà influenzata da una circolazione debolmente ciclonica e da un flusso meridionale più umido che porterà, specie nella giornata di martedì, maggiore nuvolosità e precipitazioni; da giovedì lieve aumento della pressione e progressivo rialzo termico con giornate via via più soleggiate. (Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

Per ogni dettaglio, si può consultare il link http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**. Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".

FENOLOGIA

I rilievi fenologici effettuati venerdì 18 maggio evidenziano un buon progresso nell'accrescimento dei germogli con un aumento di 2-3 foglie nei diversi areali, a eccezione della zona est con aumento vegetativo di una sola foglia, rispetto al rilievo del 9 maggio.

In tabella il dettaglio dei rilievi:

LOCALITÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 18/05/2018	NUOVE FOGLIE (rispetto al rilievo del 2 maggio)
Capesica	12	+1
Cartizze	13	+3
Col San Martino	13	+3
Colbertaldo	13	+2
Colfosco	12	+2
Collalto	13	+3
Colle Umberto	12	+1
Combai	12	+3
Conegliano	13	+3
Premaor	12	+3
Refrontolo	13	+3
Rolle Medio	12	+3
S. Maria di Feletto	13	+3
Soligo	13	+3
Valdobbiadene	12	+2

DIFESA

Protocollo Viticolo

PERONOSPORA:

I modelli previsionali indicano una riduzione significativa della copertura dell'ultimo trattamento consigliato a causa delle piogge che si stanno verificando tra oggi (martedì 22 maggio) e domani. Pertanto si consiglia di effettuare il prossimo trattamento a partire dal giorno 23 maggio con prodotti fitosanitari a base di:

CAA (Dimetomorph, Mandipropamide, etc) o Oxatipprolin.

Nel caso di utilizzo di **fosfonati o fosetil Al** si potrebbe abbinare anche la **Fluopicolide** in alternativa alle sostanze suggerite precedentemente.

Si sottolinea la necessità di alternare il principio attivo rispetto a quello impiegato dal bollettino precedente.

In abbinamento a partner di copertura

Metiram o Propineb o Rame.

Il tutto alla dose di etichetta ad ettaro; Rame alla dose minima indicata in etichetta.

Si ricorda a coloro che hanno utilizzato Fosetil alluminio o fosfonati di proseguire con l'utilizzo per almeno 3 interventi successivi; si ricorda inoltre di porre attenzione alle dosi per le miscele estemporanee di Fosetil alluminio o fosfonati con rame, che potrebbero causare problemi di fitotossicità.

OIDIO:

Abbinare ai prodotti antiperonosporici i seguenti prodotti antioidici:

Metrafenone o in alternativa **IBS (Tetraconazolo, Difenconazolo, etc.)**

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

Viticultura biologica

Le precipitazioni previste per martedì 22 in esaurimento per mercoledì 23 maggio probabilmente dilaveranno la copertura precedentemente distribuita; pertanto si suggerisce di ripristinarla a partire dal giorno 23 in avanti con:

Rame sottoforma di Poltiglia Bordolese o Ossicloruro alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro

e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 5 kg/ha)