



**CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE**

## **13° Bollettino Agronomico del 29/06/2018**

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

### **METEO**

Un nucleo depressionario, in avvicinamento dall'Europa orientale, determina una fase di variabilità fino a sabato con nuvolosità a tratti irregolare e qualche precipitazione specie in montagna. Da sabato la pressione sarà in modesto aumento grazie all'affermazione di un promontorio anticiclonico di origine africana, ma la sua espansione verso la regione sarà in parte ostacolata dal passaggio di un altro impulso perturbato proveniente dall'Europa settentrionale, che determinerà domenica un calo anche sensibile delle massime. Il tempo tenderà a divenire più stabile da lunedì. Le temperature, dopo un graduale aumento fino a sabato, domenica nei valori massimi tenderanno di nuovo a riportarsi su valori ancora al di sotto della norma.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it))

Per ogni dettaglio, si può consultare il link [http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo\\_veneto.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser

88.149.188.186/docg/mappa.html. Si ricorda che il nome utente è “docg”, mentre la password “d4cg”.

## FENOLOGIA

In tabella il dettaglio dei rilievi:

LOCALITÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 28/06/2018
Capesica	le bacche iniziano a toccarsi
Cartize	le bacche iniziano a toccarsi
Col San Martino	le bacche iniziano a toccarsi
Colbertaldo	le bacche iniziano a toccarsi
Colfosco	le bacche iniziano a toccarsi
Collalto	le bacche iniziano a toccarsi
Colle Umberto	le bacche iniziano a toccarsi
Combai	le bacche iniziano a toccarsi
Conegliano	le bacche iniziano a toccarsi
Premaor	le bacche iniziano a toccarsi
Refrontolo	le bacche iniziano a toccarsi
Rolle	le bacche iniziano a toccarsi
S. Maria di Feletto	le bacche iniziano a toccarsi
Soligo	le bacche iniziano a toccarsi
Valdobbiadene	le bacche iniziano a toccarsi

## DIFESA

### Protocollo Viticolo

#### PERONOSPORA

Secondo i modelli previsionali abbinati alle centraline meteo distribuite nel territorio, il trattamento consigliato in data 22 giugno garantisce la protezione fino a martedì 3 luglio. Visto che a partire da martedì pomeriggio-sera sono previste delle precipitazioni che al momento sembrano di scarsa entità, si suggerisce di ripristinare la copertura tra lunedì 2 e martedì 3 luglio. Visto lo stadio raggiunto dagli acini, si ritiene che la suscettibilità dei grappoli alle infezioni peronosporiche sia in progressivo calo e, come sottolineato nel bollettino precedente, si consiglia l'impiego dei seguenti prodotti rameici:

**poltiglia bordolese** a metà della dose minima di etichetta  
+  
**idrossido di rame** a metà della dose minima di etichetta

Per i vigneti posizionati in zone sensibili alla peronospora quali fondovalle o zone particolarmente umide si suggerisce di aggiungere alla miscela sopracitata una molecola appartenente alla classe dei **CAA** (Dimetomorph, mandipropamide, iprovalicarb, ecc.). Oppure, in alternativa al rame + CAA, impiegare o **zoxamide** o **cyazofamide**. In tutti i casi si raccomanda la consultazione del “Protocollo viticolo” al fine di rispettare i limiti di utilizzo delle diverse sostanze attive.

## **OIDIO**

Di pari passo alla peronospora, anche per l’oidio in questa fase fenologica si dovrebbe assistere a una riduzione di rischio di infezioni pertanto si consiglia di effettuare il trattamento con:

**zolfo bagnabile** alla dose minima di 4 kg/ha

Nelle zone sensibili precedentemente menzionate per la peronospora aggiungere anche un prodotto a base **Quinoxifen**.

NB: Per chi avesse riscontrato infezioni nel proprio vigneto si consiglia di contattare il gruppo tecnico al numero **389 5220220**, al fine di stabilire una strategia di difesa mirata.

## **Viticultura Biologica**

Ripristinare la copertura prima delle prossime piogge con prodotti rameici sotto forma di:

**-poltiglia bordolese** alla dose di 200 g/ha di rame metallo

**-idrossido di rame** alla dose di 200 g/ha di rame metallo

oppure **rame da solfato tribasico** alla dose di 400 g/ha di rame metallo.

Nel caso sia già presente il sintomo d’infezione aumentare la dose di rame metallo fino a 800 g/ha.

In abbinamento aggiungere **Zolfo bagnabile** alla dose minima di 4 kg/ha.

## **INSETTI**

### **SCAPHOIDEUS TITANUS**

Prosegue il monitoraggio del territorio per la valutazione dell’efficacia degli interventi eseguite nei giorni scorsi. A partire da mercoledì 27 è iniziata la distribuzione delle cartine cromotropiche che saranno raccolte e analizzate a 7 giorni di distanza rispetto al loro

posizionamento. Le informazioni che si otterranno, se significative, saranno condivise con gli associati.

### **GESTIONE IN VERDE**

Vista l'instabilità meteorologica che caratterizza questi giorni, si sottolinea l'importanza di eseguire le operazioni di sfemminellatura/sfogliatura in fascia grappoli per ridurre gli eventuali affastellamenti, consentire un'adeguata areazione e la corretta ed uniforme bagnatura.