



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

## 8° Bollettino Agronomico del 28/05/2019

Il Protocollo Viticolo edizione 2019 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è attivo lo Sportello Viticolo con la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

### METEO

Nella tabella sottostante vengono riportate le precipitazioni cadute sul territorio della DOCG nelle ultime 72 ore:

Stazione	Precipitazioni ultimi 3 gg (mm)
Vidor	33
Valdobbiadene	28.4
Santo Stefano	28.8
Farra di Soligo	29.8
Miane	29.8
Cison di Valmarino	22.2
San Pietro di Feletto	23.4
Conegliano	23.8
Vittorio Veneto	26.4

Per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 sono previste frequenti precipitazioni, con rovesci e locali temporali. Le quantità di pioggia previste variano da consistenti ad abbondanti.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it))

## FENOLOGIA

Di seguito si riporta l'accrescimento dei germogli nelle varie zone che denotano un proseguimento di un accrescimento rallentato causato dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli; infatti lo sviluppo della vegetazione registrato il 23/5 è stato di una/due foglie distese in più rispetto al rilievo del 17/5.

LOCALITA'	BBCH 23.05.2019	VARIAZIONE DI CRESCITA DEI GERMOGLI	FOGLIE SPIEGATE DAL GERMOGLIO
Col S. Martino	18	+1	Otto foglie
Colbertaldo	/	/	Colpito da grandine
Colfosco	21	+1	Undici foglie
Valdobbiadene	20	+1	Dieci foglie
Cartizze	18	+1	Otto foglie
Collalto	21	+1	Undici foglie
Combai	/	/	Colpito da grandine
S. Maria di Feletto	21	+1	Undici foglie
Premaor	19	+2	Nove foglie
Rolle	/	/	Colpito da grandine
Conegliano	21	+1	Undici foglie
Carpesica	20	+1	Dieci foglie
Refrontolo	20	+1	Dieci foglie
Colle Umberto	21	+1	Undici foglie
Soligo	21	+2	Undici foglie

## STRATEGIA DI DIFESA

### Viticultura Integrata

Al momento si intravede la possibilità di intervenire efficacemente con un trattamento non prima di giovedì 30 secondo quanto di seguito specificato:

### PERONOSPORA

**CAA (Dimetomorph o Mandipropamide)**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

\* con CAA massimo 4 interventi/anno.

\*\* con Dimetomorph al massimo 3 interventi/anno.

Oppure **Metalaxyl-M** (utilizzare solo su vigneti privi di infezioni), alle dosi ad ettaro indicate in etichetta,

\*disponibile in DOCG solo coformulato con rame.

Oppure **Ametoctradin**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

Attenzione al numero massimo di interventi annui consentiti dei vari principi attivi

In abbinamento ai seguenti partner di copertura:

**Metiram\* o Propineb\***, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

\* si ricorda che non si possono effettuare più di 3 trattamenti con il Metiram, se non coformulato.

\*Propineb utilizzabile fino al 22.06.2019, per esaurimento scorte aziendali.

In alternativa:

Rame (possibilmente sottoforma di **poltiglia bordolese**) alla dose di 400 g/ha di rame metallo.

Chi avesse intrapreso la linea di difesa con **fosfonati**, è consigliato di continuarla fino a un massimo di 4 trattamenti consecutivi.

## **OIDIO**

**Fluxapyroxad** (massimo 2 interventi/anno)

oppure **Metrafenone**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

In abbinamento al seguente partner di copertura:

**Zolfo bagnabile** alla dose di 4 kg/ha.

**ATTENZIONE:** in seguito alle sollecitazioni ricevute dal gruppo tecnico del Consorzio di Tutela in merito alla presenza di botrite sul territorio si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Il monitoraggio eseguito nelle scorse settimane ha evidenziato la presenza diffusa di botrite su foglia in molti dei vigneti osservati; vi sono due ceppi del fungo che possono attaccare la vite, quello attualmente riscontrabile sulle foglie non ha correlazione con i successivi danni sul grappolo provocati da un ceppo diverso. Al momento non si ritengono necessari trattamenti antibotritici. Chi volesse ulteriori informazioni può contattare il servizio tecnico al numero sopra riportato.

## **Viticultura biologica**

### **PERONOSPORA**

400-500 gr/ha metà derivante da **rame da idrossido** e metà da **poltiglia bordolese**

### **OIDIO**

4kg/ha di **zolfo bagnabile**

**ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI**