



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

7° Bollettino Agronomico del 20/05/2019

Il Protocollo Viticolo edizione 2019 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

METEO

Nella tabella sottostante vengono riportate le precipitazioni cadute sul territorio della DOCG nelle ultime 72 ore:

Stazione	Precipitazioni ultimi 3 gg
Vidor	98.6 mm
Valdobbiadene	75.6 mm
Santo Stefano	87 mm
Farra di Soligo	77 mm
Miane	90 mm
Cison di Valmarino	77.8 mm
San Pietro di Feletto	64.6 mm
Conegliano	50.8 mm
Vittorio Veneto	57 mm

Da martedì 21 condizioni di variabilità con maggiore soleggiamento, possibilità di locali precipitazioni e temperature massime più vicine alla media del periodo.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

Di seguito si riporta l'accrescimento dei germogli nelle varie zone che denotano un rallentamento generale dovuto ad un abbassamento delle temperature nell'ultimo periodo, con uno sviluppo della vegetazione di una/due foglie distese in più rispetto al rilievo precedentemente effettuato.

LOCALITA'	BBCH 10.05.2019	BBCH 17.05.2019	VARIAZIONE DI CRESCITA DEI GERMOGLI	STADIO FENOLOGICO AL 17.05.2019: FOGLIE SPIEGATE DAL GERMOGLIO
Col S. Martino	17	17	0	Sette foglie
Colbertaldo	/	/	/	Colpito da grandine del 26.04
Colfosco	19	20	+1	Dieci foglie
Valdobbiadene	18	19	+1	Nove foglie
Cartizze	16	17	+1	Sette foglie
Collalto	18	20	+2	Dieci foglie
Combai	/	/	/	Colpito da grandine del 26.04
S. Maria di Feletto	19	20	+1	Dieci foglie
Premaor	17	17	0	Sette foglie
Rolle	/	/	/	Poche foglie a seguito della grandine del 26.04
Conegliano	19	20	+1	Dieci foglie
Carpesica	18	19	+1	Nove foglie
Refrontolo	19	19	0	Nove foglie
Colle Umberto	18	20	+2	Dieci foglie
Carpesica	18	20	2	Dieci foglie
Soligo	18	19	+1	Nove foglie

STRATEGIA DI DIFESA

Viticultura Integrata

Le piogge verificatesi nel fine settimana sono state consistenti su tutto il territorio della Denominazione. Le coperture svolte ipoteticamente nel giorno 14/05 sono da considerarsi dilavate. Al momento si intravede la possibilità di intervenire efficacemente con un trattamento non prima di mercoledì 22 secondo quanto di seguito specificato:

PERONOSPORA

CAA (Mandipropamide o Dimetomorph) o Metalaxil-M alla dose di etichetta ad ettaro.

Alternare i principi attivi in modo tale che sia i tempi di carenza sia le limitazioni d'uso siano rispettati. È opportuno considerare un tempo minimo di asciugatura non inferiore alle 4-5 ore.

In abbinamento a partner di copertura:

Metiram

o

Propineb (Prodotto revocato, non più in commercio utilizzabile fino al 22.06.2019 per esaurimento delle scorte presenti in azienda) alle dosi di etichetta ad ettaro

*

Si ricorda che non si possono effettuare più di 3 trattamenti con Metiram se non coformulato.

In alternativa:

Rame (sottoforma **poltiglia bordolese** alla dose di 400-500 gr di rame metallo/ha)

Attenzione al conteggio del rame per i coformulati che lo contengono, i quali possono apportare quantità di rame metallo ad ettaro elevate.

La fase fenologica può considerarsi idonea per iniziare linea di difesa con **fosfonati (di Sodio o Potassio)** secondo le dosi indicate in etichetta, o per proseguirla per coloro che l'avessero intrapresa.

OIDIO:

Fluxapyroxad oppure **IBS (tetraconazolo)** oppure **Metrafenone** alla dose di etichetta ad ettaro.

Alternare i principi attivi in modo tale che vengano rispettati i tempi di carenza.

In abbinamento a:

zolfo bagnabile alla dose di 3-4 kg/ha.

Viticultura biologica

Come precedentemente sottolineato, le precipitazioni verificatesi nel fine settimana hanno azzerato la copertura. Conseguentemente, si consiglia di intervenire con un trattamento nei prossimi giorni alle dosi di seguito indicate:

PERONOSPORA

400-500 gr/ha metà derivante da **rame da idrossido** e metà da **poltiglia bordolese**

OIDIO

4kg/ha di **zolfo bagnabile**

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI