



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

10° Bollettino Agronomico del 14/06/2019

Il Protocollo Viticolo edizione 2019 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

METEO

La caratteristica meteorologica saliente dei prossimi giorni sarà il persistere delle temperature calde, anche di molto sopra la media stagionale; sulla pianura e nelle valli pure con afa, specie a partire dalla giornata di sabato 15 giugno.

Non sono previste precipitazioni nell'immediato.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

L'arrivo della bella stagione e il notevole incremento delle temperature nelle ultime settimane hanno accelerato lo sviluppo fenologico e fatto sì che iniziasse la fioritura, seppur a diversi livelli, in quasi tutte le località della Denominazione, come si può riscontrare nella tabella riportata qui sotto.

LOCALITA'	BBCH FOGLIA 13/06/2019	FOGLIE SPIEGATE DAL GERMOGLIO	BBCH GRAPPOLO 13/06/2019	FASE FENOLOGICA GRAPPOLO
Col S. Martino	24	Quattordici foglie	62	20% di caliptre cadute
Colbertaldo	21	Undici foglie	60	Prime caliptre distaccate dal ricettacolo
Colfosco	29	Diciannove foglie	68	80% di caliptre cadute
Valdobbiadene	28	Diciotto foglie	65	Piena fioritura:50% di caliptre cadute
Cartizze	25	Quindici foglie	62	20% di caliptre cadute
Collalto	28	Diciotto foglie	66	60% di caliptre cadute
Combai	21	Undici foglie	60	Prime caliptre distaccate dal ricettacolo
S. Maria di Feletto	29	Diciannove foglie	65	Piena fioritura: 50% di caliptre cadute
Premaor	25	Quindici foglie	65	Piena fioritura: 50% di caliptre cadute
Rolle	26	Sedici foglie	64	40% di caliptre cadute
Conegliano	29	Diciannove foglie	66	60% di caliptre cadute
Carpesica	28	Diciotto foglie	70	Tutte le caliptre sono cadute, rimangono solo gli ovari
Refrontolo	28	Diciotto foglie	70	Tutte le caliptre sono cadute, rimangono solo gli ovari
Colle Umberto	29	Diciannove foglie	68	80% di caliptre cadute
Soligo	26	Sedici foglie	65	Piena fioritura: 50% di caliptre cadute

Le stazioni dove si verifica un ritardo nella fenologia, si riferiscono a vigneti colpiti da grandine.

Alla fine della fioritura, solitamente è bene eseguire interventi di cimatura dei germogli, al fine di garantire una verticalità degli stessi e garantire successivamente una miglior difesa all'interno del vigneto.

STRATEGIA DI DIFESA

Per quanto riguarda la situazione meteorologica, non sono previste precipitazioni per i prossimi giorni, ma:

- Visto l'intervallo di tempo intercorso dall'ultimo trattamento, consigliato nel bollettino agronomico del 05/06/2019 e, conseguentemente, l'abbassamento del grado di copertura
- Visto il rapido accrescimento vegetativo

Si consiglia di intervenire all'inizio della prossima settimana, nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 giugno, secondo quanto di seguito specificato.

Viticultura Integrata

PERONOSPORA

Oxatiaprolin, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta

In abbinamento al seguente partner di copertura:
Zoxamide, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

Oppure **Ametoctradin**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta

In abbinamento ai seguenti partner di copertura:
Metiram, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

Oppure **Mandipropamide**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta

In abbinamento al seguente partner di copertura:
rame (possibilmente sottoforma di **poltiglia bordolese**) alla dose di 200-400 g/ha di rame metallo a seconda del livello di pressione peronosporica attualmente in essere.

OIDIO

IBE (ad esempio tetraconazolo, difeconazolo), alle dosi ad ettaro indicate in etichetta

Oppure **Metrafenone**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta

Oppure **Cyflufenamid**, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.

In abbinamento al seguente partner di copertura:
Zolfo bagnabile, alla dose di 4-5 kg/ha.

ATTENZIONE: in seguito alle sollecitazioni ricevute dal gruppo tecnico del Consorzio di Tutela in merito alla presenza di botrite sul territorio si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Il monitoraggio eseguito nelle scorse settimane ha evidenziato la presenza diffusa di botrite su foglia in molti dei vigneti osservati; vi sono due ceppi del fungo che possono attaccare la vite, quello attualmente riscontrabile sulle foglie non ha correlazione con i successivi danni sul grappolo provocati da un ceppo diverso. Al momento non si ritengono necessari trattamenti antibotritici. Chi volesse ulteriori informazioni può contattare il servizio tecnico al numero sopra riportato.

Viticultura biologica

Per quanto riguarda la situazione meteorologica, non sono previste precipitazioni per i prossimi giorni, ma:

- Visto l'intervallo di tempo intercorso dall'ultimo trattamento, consigliato nel bollettino agronomico del 05/06/2019 e, conseguentemente, l'abbassamento del grado di copertura
- Visto il rapido accrescimento vegetativo

Si consiglia di intervenire in viticultura biologica all'inizio della prossima settimana, nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 giugno, secondo quanto di seguito specificato.

PERONOSPORA

200-400 g/ha di rame metallo metà derivante **da poltiglia bordolese e metà da idrossido**

OIDIO

5 kg/ha di zolfo bagnabile.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI